

NCI-H1703

人肺鳞癌细胞

(CellCook cat: CC0230)

- **形态特征:** 上皮细胞样
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 人源
- **组织来源:** 肺
- **疾病:** 肺鳞癌

规格及存储

常规出库:

T25培养瓶, 1×10^6 cells活细胞请及时放置于细胞培养箱
(37°C, 5%CO₂)

冻存株出库:

同批次2管, 1×10^6 cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co., Ltd
- Tel: 020-89449936
- Email: info@cellcook.com
- www.cellcook.com



赛库公众号



赛库微信小程序

培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

[配套完全培养基\(CellCook cat:CC0230M\)](#)**传代比例:** 1:3传代 (培养面积比)**传代方式:** 消化2分钟**换液频率:** 2~3天换液1次**倍增时间:** **冻存液配方:** RPMI 1640+10%FBS+10%DMSO**难度等级:** +**培养要点:** 暂无**特征特性:** 该细胞1987年建系, 源自一位54岁患有非小细胞肺癌的白人男性, 该患者为吸烟者。

STR位点信息:

STR Profile	AMEL	CSF1PO	D13S317	D16S539	D5S818	D7S820	TH01	TPOX	vWA
NCI-H1703	X,Y	12	10	10,12	11	10,12	7	8,11	16